

Miljöenheten

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR INRÄTTANDE AV VÄRMEPUMP

-Mindre än 10 MW

Ansökan om tillstånd för inrättande av värmepumpsanläggning enligt;
17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899),
2 § Ekerö kommuns lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (01FS 1999:105, 15:6)
7 § skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde (dnr. 18513-2001-65713)

Sökande

Namn	Telefon
Adress	Telefon mobil
Postadress	e-post adress

Fastighet för installation

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
Fastighetsägare (om annan än sökande)	Telefon
Adress	Postadress

Information om fastigheten

Fastighetens vattenförsörjning <input type="checkbox"/> Kommunalt vatten <input type="checkbox"/> Enskilt vatten <input type="checkbox"/> Vattenförening, namn: _____
Fastighetens avloppssystem <input type="checkbox"/> Kommunalt avlopp <input type="checkbox"/> Egen infiltrationsanläggning <input type="checkbox"/> Annat: _____
Ligger fastigheten inom ett vattenskyddsområde? <input type="checkbox"/> Ja, primär skyddszon östra Mälarens vattenskyddsområde <input type="checkbox"/> Ja, sekundär skyddszon östra Mälarens vattenskyddsområde <input type="checkbox"/> Ja, namn på vattenskyddsområde: _____ <input type="checkbox"/> Nej

Installatör

Firmanamn	Telefon
Adress	Certifieringsnummer
Postnummer	Postadress
e-post	

Miljöenheten

Borrare

Firmanamn	Telefon
Adress	Certifieringsnummer
Postnummer	Postadress
e-post	

Anläggning

<input type="checkbox"/> Bergvärme	Borrdjup	Antal borrhål	Borrinkel	Bäring (riktning)
<input type="checkbox"/> Ytjordvärme	Kollektorlängd	Antal slingor	Jordart	
	Högsta grundvattenyta (m) från marknivå	Kollektordjup från marknivå (m)		
	Ligger anläggningen inom den egna fastigheten? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (bifoga skriftlig överenskommelse med berörd markägare)			
<input type="checkbox"/> Grundvattenvärme	Borrdjup	Returvatten leds till		
<input type="checkbox"/> Ytvattenvärme Slutet system med kollektor	Vattenområdets namn		Kollektorlängd	
	Fastigheten har rådighet över vatten där kollektorn ska ligga <input type="checkbox"/> Kommunalt vatten <input type="checkbox"/> Enskilt vatten			

Värmepump

Värmepumpsfabrikat		Typbeteckning
Avgiven effekt, kW	Totalvolym köldbärare i kollektor, liter	Köldmedium i värmepump
Mängd köldmedium, kg	Mängd köldmedium, CO ₂ e ¹	Material i kollektor
Frostskyddsmedel i köldbärare, (produktnamn)		Andel i %

¹ Information om CO₂ekvivalenter och beräkning finns på: <http://alltomfgas.se/anlaggningskollen>

Miljöenheten

Närområde

<input type="checkbox"/> Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga eller planerade energibrunnar närmare än 20 meter från mitt planerade borrhål.
<input type="checkbox"/> Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga dricksvattenbrunnar närmare än 30 meter från mitt planerade borrhål.
<input type="checkbox"/> Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga avloppsanläggningar såsom markbäddar, infiltrationer eller reningsverk närmare än 30 meter från mitt planerade borrhål.
<input type="checkbox"/> Jag har försäkrat mig om att det inte finns vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m ³ /dygn eller används för kommersiell verksamhet inom en radie på 100 m från planerat borrhål.

Oljecisterner

Finns det en oljecistern på fastigheten?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, - har den tagits ur bruk eller ska den tas ur bruk?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Markföroreningar

Har det förekommit industriverksamhet som kan ha förorenat marken på fastigheten?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Vet inte
Har det förekommit någon form av utsläpp eller spill på platsen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Vet inte
Har det utförts någon miljöteknisk markundersökning eller sanering tidigare på fastigheten?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Vet inte
Har det funnits avfallsupplag, kemikalieupplag, cisterner/tankar, oljeavskiljare som kan ha förorenat marken på fastigheten?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Vet inte
Är platsen registrerad i kommunens kartdatabas om förorenade områden eller i Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade områden? Detta är markerat på den situationsplan för bergvärme som du beställer kostnadsfritt från Miljö- och hälsoskyddskontoret via	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Vet inte
Om ni svarat ja/vet ej på någon av ovanstående frågor ska resultat från miljöteknisk markprovtagning eller en annan förklaring som bekräftar det inte innebär risk för spridning av föroreningar i samband med borrhåen bifogas.			

Miljöenheten

Bilagor

<input type="checkbox"/>	Situationsplan som inom en radie på 50 m från planerad bergvärmebrunn (eller inom en radie på 100 m från övriga typer av anläggningar d.v.s. ytjordvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme) visar: <ul style="list-style-type: none">- Fastighetsgränser,- läge för befintliga energibrunnar- läge för planerad anläggning,- läge för omkringliggande dricksvattenbrunnar samt- läge för omkringliggande markbäddar, infiltrationer eller reningsverk.
<input type="checkbox"/>	Intyg från markägare (om annan än sökande)
<input type="checkbox"/>	Provresultat från miljöteknisk markundersökning eller annan riskbedömning av föroreningsnivå.
<input type="checkbox"/>	Annat: _____

Övrigt

.....
Underskrift.....
Ort och datum.....
Namnförtydligande

För handläggning av ansökan/anmälan debiteras avgift enligt särskild taxa.

Ansökan med bifogad situationsplan skickas till:
Miljöenheten
Box 205
178 23 Ekerö

Eller med e-post till:
miljoenheten@ekero.se

INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679), se nästa sida

INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, organisationsnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning i vårt ärendehanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som är den sökande.

Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna krävs då myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att eventuella avgifter enligt gällande taxa ska faktureras dig som sökande. Saknas personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende, delge beslut eller ta ut fastställda avgifter. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom kommunen och utanför kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljonamnden@ekero.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.