



**ANMÄLAN OM REGISTRERING
DRICKSVATTENANLÄGGNING**

Anmälan avser (ett eller flera alternativ)

<input type="checkbox"/> Ny dricksvattenanläggning
<input type="checkbox"/> Befintlig dricksvattenanläggning
<input type="checkbox"/> Betydande ändring i befintlig dricksvattenanläggning
<input type="checkbox"/> Vattenverk
<input type="checkbox"/> Distributionsanläggning

Livsmedelsföretagaren

Företagets namn	
Organisationsnummer eller personnummer	Ansvarskod om verksamheten är kommunal
Utdelningsadress	Postadress
Faktureringsadress, ev referensnr (om annan än ovan)	Postadress
Kontaktperson	Telefon
E-post	Mobiltelefon

Anläggningen

Anläggningens namn	Fastighetsbeteckning
Besöksadress	

Driftansvarig

Adress	
Adress	Postadress
E-post	Telefon/mobil

Provtagningsansvarig (om annan än driftansvarig)

Adress	
Adress	Postadress
E-post	Telefon/mobil

Produktions-/distributionsvolym

<input type="checkbox"/> <50 personer	<input type="checkbox"/> 50-499 personer	<input type="checkbox"/> 500-4999 personer	<input type="checkbox"/> > 5000- personer
Antal fast boende:		Antal fritidsboende ^I :	
<input type="checkbox"/> <10 m ³ /dygn ^{II}	<input type="checkbox"/> 10-100 m ³ /dygn	<input type="checkbox"/> 100-800 m ³ /dygn	<input type="checkbox"/> 800-1000 m ³ /dygn
Volym >1000 m ³ /dygn ange:		m ³ /år	

Vattnet används till följande (ett eller flera alternativ)

<input type="checkbox"/> Dricksvatten till användare/konsumenter
<input type="checkbox"/> Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (t ex restaurang, café, livsmedelstillverkning)
<input type="checkbox"/> Dricksvatten i offentlig verksamhet (t ex skolor, sjukhem, församlingshem)
<input type="checkbox"/> Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (t ex camping, bio, hotell, vandrarhem)
<input type="checkbox"/> Annat:

Vattentäkt

<input type="checkbox"/> Ytvattentäkt (sjö, vattendrag)				
Namn:				
<input type="checkbox"/> Grundvattentäkt				
<input type="checkbox"/> Ytvattenpåverkad grundvattentäkt (grundvatten som till största delen har grundvattenkaraktär men som under någon del av året påverkas negativt av ytvatten, t.ex. inläckage i en brunn)				
Antal brunnar: st (fler än tre brunnar så uppge dessa under övriga upplysningar)				
Brunn 1	<input type="checkbox"/> borrarad	<input type="checkbox"/> grävd	Djup: m	Ålder: år
Brunn 2	<input type="checkbox"/> borrarad	<input type="checkbox"/> grävd	Djup: m	Ålder: år
Brunn 3	<input type="checkbox"/> borrarad	<input type="checkbox"/> grävd	Djup: m	Ålder: år

Vattenverk^{III}

<input type="checkbox"/> Hydrofor/Hydropress	Antal: st	Volym: m ³
<input type="checkbox"/> Tryckstegringsstation/-er med beredning	Antal: st	
<input type="checkbox"/> Reservoar/-er Till exempel lågreservoar vid vattenverket	Antal: st	Volym: m ³

Beredning

Mikrobiologiska barriärer:
<input type="checkbox"/> Kemisk fällning med efterföljande filtrering (till exempel aluminiumsulfat med efterföljande filter)
<input type="checkbox"/> Konstgjord infiltration (<14 dygn)
<input type="checkbox"/> Desinfektion med klor, inklusive klordioxid (utom kloramin)
<input type="checkbox"/> Desinfektion med ozon
<input type="checkbox"/> Desinfektion med UV-ljus
<input type="checkbox"/> Membran (porvidd max 100 nm, det vill säga 0,1 µm)
<input type="checkbox"/> Långsamfiltrering

^I Fritidsboende räknas som 1/12-dels person per månad.

^{II} Dygnsmängden kan beräknas t ex genom att dela den årligen producerade mängden med 365.

^{III} Reservoarer och liknande som är belägna i direkt anslutning till vattenverket och med kort överföringstid av dricksvattnet ska räknas som tillhörigt vattenverket. I annat fall hör de till distributionsanläggningen.

Övrig beredning:

- Monokloramin, färdigberedd
 Dosering av ammonium
 Membran (porvidd större än 0,1 µm)
 Avhärningsfilter
 Sandfilter
 Fluoridfilter
 Radonavskiljare
 Barriär i beredskap (till exempel möjlighet till klorering vid behov)
 Alkaliskt filter/avsyrningsfilter Typ av alkaliskt filter:
 pH-justering Typ av ämne vid pH-justering:
 Annan beredning, ange vilken i klartext:

Larm

- Turbiditetslarm pH-larm UV-larm Klorlarm Ozonlarm
 Annat larm, ange vilket i klartext:

Distributionsanläggning

<input type="checkbox"/> Hydrofor/Hydropress	Antal: st	Volym: m ³
<input type="checkbox"/> Tryckstegringsstation/-er utan beredning	Antal: st	
<input type="checkbox"/> Reservoar	Typ:	Volym: m ³
<input type="checkbox"/> Reservoar	Typ:	Volym: m ³

Avlopp från backspolning av filter, rengöring av sedimenteringsbassänger m.m.

- Finns Vattnet avleds till:
 Finns ej

Reservvattentäkt

- Finns, klarar % av ordinarie dricksvattenförsörjning
 Finns ej

Övriga upplysningar

Övrig hantering som inte har redovisats ovan, egna alternativ, förklaringar och motiveringar

Postadress
Box 205
178 23 EKERÖ

Besöksadress
Tappströmsvägen 2

Telefon
08-124 571 00

Telefax
08-124 574 12

Postgiro
10 02 70-8

Underskrift

Att de uppgifter som jag har lämnat är riktiga och att jag har tagit del av informationen nedan intygas:

Ort och datum	
Namnteckning (behörig företrädare)	Namnförtydligande

Anmälan skickas till:

Ekerö kommun

Miljökontoret

Box 205

178 23 EKERÖ

Eller, med e-post till: miljokontoret@ekero.se

Information

- Livsmedelsverksamhet som omfattas av krav om registrering får påbörjas tidigast 14 dagar från det att en komplett anmälan inkommit till miljökontoret.
- En avgift motsvarande en timmes arbete enligt gällande taxa tas ut i samband med handläggning för att utfärda beslut om registrering av dricksvattenanläggning.
- Ett beslut om riskklassning och tillhörande kontrollavgift kommer att skickas ut separat.

INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, organisationsnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning i vårt ärendehanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som är den sökande.

Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna krävs då myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att ev avgifter enligt gällande taxa ska faktureras dig som sökande. Saknas personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende, delge beslut eller ta ut fastställda avgifter. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom kommunen och utanför kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Postadress

Box 205
178 23 EKERÖ

Besöksadress

Tappströmsvägen 2

Telefon

08-124 571 00

Telefax

08-124 574 12

Postgiro

10 02 70-8

Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljonamnden@ekero.se.

Du når vårt dataskyddsbud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.
